

รายละเอียด

การซ่อมแซมประตูกระจกบานคู่แบบสวิงเข้า - ออก ภายในอาคารจำนวน ๕ ชุด และห้องทำงาน ๗ ชุด

๑. รื้อถอนประตูกระจกบานคู่แบบสวิงเดิม ๑๒ ชุด แล้วส่งคืน
ได้แก่ ๑. ประตูเข้า - ออก ภายในอาคารจำนวน ๕ ชุด
๒. ประตูห้องทำงาน ๗ ชุด
๒. ติดตั้งประตูกระจกบานคู่แบบสวิงใหม่จำนวน ๑๒ ชุด ลักษณะประตูมีดังนี้
 - กรอบบานอลูมิเนียม หนา ๑.๒ มม.
 - กระจกใส ๕ มม.
 - ขนาดต่อ ๑ บาน กว้าง ๘๐ ซม. สูง ๑๙๗ ซม. รวมกรอบ
 - ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกบานประตูด้วยกุญแจ ทั้งสองด้านของบาน
 - มือจับประตูด้านนอกและด้านใน เป็นอลูมิเนียม ขนาด ๑๐ ซม. X ๘๐ ซม. ปิดทับด้วยแผ่นไม้อัดปิดผิวด้วยไฟเมก้าสีขาว
๓. เปลี่ยนใช้ค้อพบานประตูใหม่
๔. ส่งงานภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่รับใบสั่งจ้าง
๕. รับประกันงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานเสร็จสิ้น


(นางสาวโสพิศ อาษา)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน